

Warszawa, dn. 31.10.2017 r.



ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
fax 022 500 47 82

Egz. pojed.

FAX-KGT-2026/17/2P

2017 -10- 31

Wszyscy zainteresowani

*Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG
- sprawa nr 58/BF/BLiI/17*

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie informuję, że do zamawiającego wpłynęło pytanie od uczestnika postępowania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Załącznik 1a tabela 3 lp 1.1.

Zamawiający wymaga w pkt 1.1. tabeli aby zestaw posiadał stopień ochrony min IP67. Obecnie na rynku nie ma żadnego takiego zestawu prawidłowo pracującego z radiotelefonami w trybie cyfrowym. W tym przypadku zrealizowanie wymagań nie jest możliwe. Standardowo ochronniki używane w służbach posiadają normę IP54. Czy w tym przypadku Zamawiający zmieni wymagania i dopuści ochronniki słuchu o stopniu ochrony IP54?

Odpowiedź:

Myślnik nr 13 ppkt 1.1 tabeli zamieszczonej w pkt. 3 (Zestaw słuchawkowo – mikrofonowy w ochronnikach słuchu.) Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: "- stopień ochrony: min. IP54."

Pytanie nr 2:

Załącznik 1a tabela 3 lp 1.1.

Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał pałąk nagłowny i miał możliwość założenia pod hełm. Pałąk nagłowny uniemożliwia założenie zestawu pod hełm, a takie rozwiązanie uniemożliwi spełnienie wymagań SIWZ. Jedynym systemem mocowania zestawu na głowie razem z hełmem jest system nakarkowy (neckband). Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie zgodnie z powyższymi uwagami.

Odpowiedź:

Myślnika nr 1 ppkt 1.1 tabeli zamieszczonej w pkt. 3 (Zestaw słuchawkowo – mikrofonowy w ochronnikach słuchu.) Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:"- podhełmowy zestaw z płaskimi nausznikami oraz z pałąkiem nakarkowym;"

Pytanie nr 3:**Załącznik 1a tabela 4 lp 6**

Czy antena samochodowa powinna umożliwiać także współpracę z radiem samochodowym FM np. poprzez wyposażenie zestawu antenowego w diplexer?

Odpowiedź:

Ppkt. 6.10. pkt. 6 tabeli zamieszczonej w pkt. 4 (Radiotelefon przewoźny - kamuflowany) Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie.:

"Antena musi być wyposażona w komplet przewodów, złącz oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do anteny radiotelefonu służbowego (dot. kabla sygnału do VHF oraz GPS) opisanego w niniejszej tabeli i umożliwiających jej montaż na dachu pojazdu oraz diplexera umożliwiającego jednocześnie podłączenie do ww. anteny radiotelefonu służbowego i radioodbiornika FM."

Pytanie nr 4:**Załącznik 1a tabela 4 lp 9.2**

Jaka jest wymagana długość przewodu do panelu rozłącznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość przewodu do panelu rozdzielczego opisanego w ppkt. 9.2. pkt. 9 tabeli zamieszczonej w pkt. 4 (Radiotelefon przewoźny - kamuflowany) Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ powinna wynosić: min. 3 m.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w okolicach Warszawy, z zapewnieniem dowozu osób szkolonych z centrum na miejsce szkolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w ppkt. 9 pkt. 7 Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ oraz ppkt. 9 pkt. 6 Działu III Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1b do SIWZ.

Powyższe odpowiedzi stanowią modyfikację SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.
Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 08.11.2017r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

płk SG Jarosław KORLAK

ZASTĘPCA DYREKTORA
Białe Polesie
Komenda Główna Strazy Granicznej
płk SG Jarosław KORLAK