



**KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
BIURO FINANSÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

tel. +48 225004372; +48 225004436

faks: +48 225004782; +48 225004707

2 up
„ZATWIERDZAM”
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Finansów
Komendy Głównej Straży Granicznej

Komendant Główny
Straży Granicznej

17.05.2018 ✓

Numer sprawy 39/BF/BTiZ/18

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ BIURO FINANSÓW	
Nr	2018-05-17
Wpłynęło	2018-05-17
Zal.	3 Str. 38

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego
dla zamówienia o wartości powyżej 144 000 euro
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej
na dostawę samochodów patrolowych z napędem hybrydowym**

Komendant Główny Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów patrolowych z napędem hybrydowym. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ (stosownie do zakresu przedmiotowego złożonej przez niego oferty).

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Niniejsze zamówienie objęte jest również postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (Government Procurement Agreement – GPA) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO).
6. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej terminologię w języku angielskim w zakresie, w jakim została ona użyta przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) tzn. przy użyciu określeń zastosowanych przez Zamawiającego lub określeń równoważnych.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100
REGON: 013008431
NIP: PL 5212921032, jako podatnika VAT UE

Adres do korespondencji:

Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Finansów - Zamówienia Publiczne
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

tel. +48 225004372, +48 225004436;
faks: +48 225004782, +48 225004707

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem zamieszczania na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem:
www.strazgraniczna.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku samochodów patrolowych z napędem hybrydowym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisach Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiących załączniki nr 1a i 1b do niniejszej SIWZ w tym .

1.1. **W części 1 zamówienia** dostawa 2 sztuk jednakowych samochodów patrolowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4, 5 miejscowych (łącznie z kierowcą) o nadwoziach rodzaju kombi (AC) lub wielozadaniowym (AF) homologowanych wg kat. M1 (osobowy lub klasy SUV), wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1a** do niniejszej SIWZ, w tym:

- w ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczony 1 pojazd,
- w ramach zamówienia objętego prawem opcji 1 pojazd.

1.2. **W części 2 zamówienia** - dostawa 6 sztuk jednakowych samochodów patrolowych z napędem hybrydowym 4x2, 5 miejscowych (łącznie z kierowcą) o nadwoziach rodzaju kombi (AC) lub wielozadaniowym (AF), homologowanych wg kat. M1 (osobowy), wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1b** do niniejszej SIWZ, w tym:

- w ramach zamówienia podstawowego zostaną dostarczone 3 sztuki pojazdów,
- w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 3 sztuk pojazdów.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w każdej części zamówienia Warunki skorzystania z prawa opcji oraz termin i miejsce realizacji dostaw zawiera rozdział VI niniejszej SIWZ. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia, tj. według podziału przedmiotu zamówienia na części wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z zachowaniem rodzaju i ilości przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
4. Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
5. Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.
Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 1260 z późn. zm.).
6. Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

7. Każdy pojazd musi być oznakowany informacją na temat źródła współfinansowania zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej NFOŚiGW. Opis sposobu oznakowania pojazdów stanowi załącznik nr 1 do Decyzji Dyrektora Biura nr 11/DB/2015 z dnia 24.03.2015r.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Przedmiot zamówienia został oznaczony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
34110000-1 – samochody osobowe,
34115200-8 – samochody osobowe,
34114000-9 – pojazdy specjalne.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) oraz podać firmę (y) podwykonawcy (ów). W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.
11. Jeżeli w OPZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć rozwiązania/produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym samym zakresie co rozwiązania/produkty opisane w OPZ. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych rozwiązań/produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Warunki równoważności zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1a i 1b do niniejszej SIWZ.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie **w zakresie części 1 i 2 zamówienia w terminie do dnia 19 października 2018 roku.**
2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w każdej części zamówienia oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej w terminie do 31 lipca 2018r. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji w zakresie części 1 i 2 zamówienia w terminie do dnia 19 października 2018 roku.
3. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia zostaną dostarczone **do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23.**

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

przy czym wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Przedstawienie ww. dowodów nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia wymagań określonych w punkcie 1 powyżej zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku nie spełnienia ww. wymagań, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zamawiający działając na podstawie **art. 24aa ustawy Pzp** najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, **Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą:**

a) aktualnego na dzień składania ofert **oświadczenia w formie jednolitego dokumentu** sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej **Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”**.

przy czym,

- „JEDZ” należy przesłać **wyłącznie** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email:

jedz.kgsg@strazgraniczna.pl

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu „JEDZ” przez Wykonawcę, jest **poczta elektroniczna**.

UWAGA! Złożenie „JEDZ” wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) **jest niedopuszczalne**, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1219 ze zm.).

Zamawiający informuje, że Instrukcję wypełnienia „JEDZ” oraz edytowalną wersję formularza „JEDZ” można znaleźć pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

natomiast instrukcja przygotowania „JEDZ” w wersji elektronicznej (eESPD)

znajduje się na stronie: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl>

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „JEDZ” składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

Pozostałe informacje dotyczące sposobu złożenia „JEDZ” w formie elektronicznej zawarto w Rozdziale IX w punktach 5 – 14 niniejszej SIWZ.

- b) **odpowiednich pełnomocnictw** – jeżeli mają zastosowanie zapisy zawarte w rozdziale XII pkt 12 SIWZ i w rozdziale XII pkt 14 niniejszej SIWZ w związku z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym ww. oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie;
2. **Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:**
- 1) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ, tj.:
 - a) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przy czym,
 - w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
 - ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

b) **oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo** – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności przy czym,

- w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
- ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
- wzór ww. oświadczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów

c) **oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne** przy czym,

- w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
- ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
- wzór ww. oświadczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów

d) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp przy czym,

- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
- ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) Dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, tj.:

- **przykładowego świadectwa homologacji typu WE pojazdu** albo świadectwa zgodności lub równoważnego dokumentu homologacyjnego pojazdu. Złożony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez Wykonawcę wersja pojazdu spełnia wymagane warunki techniczne.

- ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. **Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp „Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych”** przy czym:

- w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
- ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
- wzór ww. oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca składa powyższe oświadczenie na potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w danej części przedmiotowego postępowania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126):

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- b) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1) lit. d) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez ww. Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- 2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 4 ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez ww. Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wymagana forma składanych dokumentów:

- 1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale (z zastrzeżeniem dotyczącym składania oświadczenia w formie „JEDZ”);
- 2) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
- 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
- 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej ;
- 5) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

6. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:

- a) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty,
- b) w przypadku, o którym mowa w pkt. a) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
- c) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
- d) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania,

- | |
|--|
| e) <u>obowiązek złożenia „JEDZ” w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w niniejszej SIWZ dotyczy również „JEDZ” składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. W przypadku uzupełnienia „JEDZ” w formie innej niż forma elektroniczna wymagana treścią niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna, że wymagany dokument nie został uzupełniony i zatrzyma na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp wadium wniesione przez Wykonawcę.</u> |
|--|

- f) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania,
- g) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
- h) jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW

1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wioleta Bankowicz – Biuro Finansów KGSG - Zamówienia Publiczne, tel. 22 500 44 71 .
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8¹⁵-16¹⁵.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
 - 1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ,
 - b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy,
 - c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp,
 - d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
 - e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
 - f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
 - g) wezwanie skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,
 - h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
 - i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,
 - j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 - k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy Pzp,
 - 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
5. Wypełniony, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany formularz „JEDZ” należy przesłać **wyłącznie na adres email: jedz.kgsg@strazgraniczna.pl**

6. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt
7. Wykonawca wypełnia „JEDZ”, tworząc dokument elektroniczny i w tym celu może on korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie „JEDZ” i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych w pkt 6.
8. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego „JEDZ”, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).
9. Podpisany dokument elektroniczny „JEDZ” musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub narzędzi komercyjnych.
10. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku „JEDZ” w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ”.
11. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym „JEDZ” na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 5, **w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.**
W tytule wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego „JEDZ” dotyczy.
W treści wiadomości należy podać oznaczenie i nazwę postępowania, którego „JEDZ” dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.
12. Wykonawca, przysyłając „JEDZ”, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej „JEDZ”.
13. Datą przesłania „JEDZ” będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej „JEDZ” z serwera pocztowego Zamawiającego.
14. Poniżej przedstawiono niezbędne wymagania sprzętowe – aplikacyjne umożliwiające Wykonawcy korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
 - pamięć min. 2 GB RAM,
 - procesor na poziomie Intel IV 2 GHZ,
 - wyposażony w jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
 - d) zainstalowany program do obsługi plików jednego z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
 - e) zainstalowany program pozwalający na zaszyfrowanie dokumentu.
 - f) maksymalna dopuszczalna wielkość przesyłanych plików – 25 MB.

15. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem (z wyjątkiem oświadczenia w formie „JEDZ”) były kierowane wyłącznie na adres do korespondencji wskazany na drugiej stronie niniejszej SIWZ.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, jednak nie później niż **na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.
19. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie swojej internetowej.
20. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na swojej stronie internetowej (www.strazgraniczna.pl).

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca, który składa ofertę na wszystkie części zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł 00/100) zaznaczając cel wpłaty.
2. W przypadku częściowego składania ofert wadium należy wnieść w kwotach podanych poniżej:
 - a) składając ofertę **na część 1 zamówienia** – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej **2 500, 00 zł** (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100),
 - b) składając ofertę **na część 2 zamówienia** – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej **4 000, 00 zł** (słownie: cztery tysiące zł 00/100),
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca powinien dołączyć do oferty).

**Komenda Główna Straży Granicznej
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
SWIFT: NBP LP LPW 12 1010 1010 0043 2713 9120 0000**

z dopiskiem:

**„Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym część” –
numer sprawy: 39/BF/BTiZ/18**

5. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Biura Finansów KGSG mieszczącej się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, pokój nr 118, tel. +48 225004372, +48 22 5004436 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

7. Gwarancja, o której mowa w pkt. 6 musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która złożyła podpis np. wraz z imienną pieczęcią lub czytelnie (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być zabezpieczona gwarancją wadialną wystawioną na wszystkich członków konsorcjum lub wyłącznie na pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wystawioną po zawiązaniu się konsorcjum) i winna ona obejmować zdarzenia spowodowane działaniem i zaniechaniem każdego z członków konsorcjum.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
 - 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
 - 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
9. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
13. Zgodnie z:
 - art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 - art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMY SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału swojej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Wykonawcy przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym, który winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób).
5. Wykonawca może złożyć na jedną część zamówienia tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy oraz inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w imieniu Wykonawcy (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesnurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony, na co najmniej dwie zszywki, itp.).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która złożyła parafkę np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.
10. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. w formularzu ofertowym). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy „JEDZ” będzie zawierał tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dwa pliki: jeden – jawny i drugi – zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa, co umożliwi Zamawiającemu udostępnienie plików w postaci elektronicznej innym uczestnikom.

11. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: polegające na złożeniu oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczaniu kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
12. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem oferty i innych wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) w formie oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała czynności poświadczania (np. wraz z pieczęcią imienną osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku zastosowanie mają przepisy określone w art. 23 ustawy Pzp, a Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy, jak również inne wymagane dokumenty, w miejscu „Nazwa i adres Wykonawcy” muszą wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
15. Oferta składana przez spółkę cywilną zostanie potraktowana przez Zamawiającego jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem zawartym w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XIII. ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, przy czym:
 - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XIV pkt 2 niniejszej SIWZ z dopiskiem „**wycofanie**”,
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca musi takie dokumenty złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy umieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonymi jak w Rozdziale XIV pkt 2 niniejszej SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna zostać opatrzona dopiskiem „**zmiany**”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o złożeniu przez niego oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Uwaga: do składanego oświadczenia (o zmianie lub o wycofaniu oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami umieścić w dwóch kopertach, z których każda zostanie zamknięta przez Wykonawcę w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapewniający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. **Koperta zewnętrzna** musi być zaadresowana i opisana według poniższego wzoru:

Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Finansów - Zamówienia Publiczne Postępowanie nr 39/BF/BTiZ/18 - oferta na dostawę samochodów patrolowych z napędem hybrydowym (należy wpisać numer i nazwę części zamówienia, na którą/które składana jest oferta) nie otwierać przed (należy wpisać termin i godzinę otwarcia ofert)

Uwaga: przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej, musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony powyżej.

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak powyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

3. **Ofertę należy złożyć do dnia²⁷.....06.2018r. do godz. 10⁰⁰ w Kancelarii Biura Finansów KGSG w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, pokój nr 118, w godz. 8³⁰ – 15³⁰ (od poniedziałku do piątku), tel. kontaktowy – po linii miejskiej: +48 225004372, +48 225004387 lub +48 225004436, z biura przepustek – po linii resortowej 76604372, 766043 87 lub 76604436.**
4. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6. **Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, w dniu²⁷.....06.2018 r. o godz. 11⁰⁰.**
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1830 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia.
3. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Uwaga: cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia

Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (C)	60	minimalizacja
2.	Zużycie energii (Z)	15	minimalizacja
3.	Emisja dwutlenku węgla (E₁)	5	minimalizacja
4.	Emisja zanieczyszczeń (E₂)	5	minimalizacja
5.	Moc silnika (M)	8	punkty zostaną przyznane wg zasad określonych w pkt 5)
6.	System dodatkowego ładowania baterii (B)	6	punkty zostaną przyznane wg zasad określonych w pkt 6)
7.	Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe (K)	1	punkty zostaną przyznane wg zasad określonych w pkt 7)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione powyżej. Oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów za wyżej wymienione kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia punktów za poszczególne kryteria i dokonania punktacji końcowej przedstawiono poniżej:

- 1) Punkty za kryterium „Cena” (**C**) zostaną obliczone wg wzoru :

$$C = \frac{C_1}{C_2} \times 60 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60)}$$

gdzie:

- łączna cena brutto oferty najtańszej
 C_1
- łączna cena brutto oferty badanej
 C_2

2) Punkty za kryterium „Zużycie energii” (Z) zostaną obliczone wg wzoru:

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \times 15 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 15)}$$

gdzie:

- Z_1 – najniższe zużycie energii spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;
- Z_2 – wartość parametru zużycia energii określona w ofercie badanej

Wartość parametru zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) (dla cyklu łączonego) i wartości energetycznej paliwa (wynoszącej dla benzyny - 32 MJ/l) i sprowadzona do jednostek miary – MJ/km.

3) Punkty za kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E_1) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_1 = \frac{E_{1A}}{E_{1B}} \times 5 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5)}$$

gdzie:

- E_{1A} – najniższa emisja dwutlenku węgla spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;
- E_{1B} – wartość parametru emisji dwutlenku węgla określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji dwutlenku węgla będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) i sprowadzona do jednostek miary – mg/km.

4) Punkty za kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E_2) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_2 = \frac{E_{2A}}{E_{2B}} \times 5 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5)}$$

gdzie:

- E_{2A} - najniższa emisja zanieczyszczeń spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach
- E_{2B} - wartość parametru emisji zanieczyszczeń określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji zanieczyszczeń będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako suma wartości emisji tlenków azotu oraz węglowodorów i sprowadzona do jednostek miary - mg/km.

5) Punkty za kryterium „Moc silnika” (M) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zwiększenie mocy silnika ponad wymaganą moc minimalną o każde 3 kW zostanie przyznany 1 pkt, przy czym za zwiększenie mocy silnika o 30 kW i więcej ofercie zostanie przyznane 8 punktów

Minimalna (wymagana) moc silnika/silników elektrycznych wynosi:

- dla części 1 zamówienia - 50 kW,
- dla części 2 zamówienia - 28 kW

6) Punkty za kryterium „System dodatkowego ładowania baterii” (B) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zaoferowanie systemu dodatkowego ładowania baterii zgodnie z zapisami rozdziału II Silnik/układ napędowy pkt 5 System dodatkowego doładowania baterii trakcyjnej pojazdu Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a i 1b do SIWZ zostanie przyznane 6 pkt.

7) Punkty za kryterium „Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe” (K) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zaoferowanie koła zapasowego pełnowymiarowego lub dojazdowego zostanie przyznany 1 pkt.

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA OFERTY

Końcowa liczba punktów przyznanych ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryterium „Cena” (C), kryterium „Zużycie energii” (Z), kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E₁), kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E₂), kryterium „Moc silnika” (M),

$$P = C + Z + E_1 + E_2 + M + B + K$$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów za wyżej wymienione kryteria w danej części zamówienia zostanie wezwany do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty będą spełniać wymagania określone w SIWZ, oferta tego Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

- 1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki określone w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie zgodzi się na jej poprawienie.
- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru oraz spełni wszystkie wymagania określone w ustawie i SIWZ.
- 4) Umowa z Wykonawcą, którego ofertę wybrano zostanie zawarta po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z przepisami ustawy Pzp). Umowa dotycząca realizacji zamówienia zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana i zawiera pełnomocnictwo (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) nieobejmujące swym zakresem czynności podpisywania umowy, przedłożą stosowne pełnomocnictwo przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę naj-wyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która złożyła podpis, np. wraz z imienną pieczętką lub podpis czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady w następujący sposób:
 - a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń),

- b) 30% wartości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (stosownie do zakresu przedmiotowego złożonej oferty). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączników 3 na 38. ark.

- | | |
|---------------------|---|
| Załącznik nr 1a, 1b | - Opisy Przedmiotu Zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia |
| Załącznik nr 2a, 2b | - Formularz ofertowy dla części 1 i 2 zamówienia |
| Załącznik nr 3 | - Projekt umowy |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zakresie oznakowanych samochodów patrolowych z napędem 4x4 – 5 miejscowych,
niskoemisyjnych, wyposażonych w napęd hybrydowy (elektryczno-spalinowy)
spełniających poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Nadwozie	Pojazd homologowany wg kat. M1 osobowy klasy SUV 5 miejscowy (łącznie z kierowcą) o rodzaju nadwozia: kombi (AC) lub wielozadaniowe (AF) wyposażonym w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Rozstaw osi min. 2650 mm.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne	1. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu, 2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.).
4.	Status pojazdu oznakowanego	1) Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2017.2338) wyposażony w: a) Zamontowaną na dachu symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną: – z dwiema lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego [ledowymi], umieszczonymi w dwóch skrajnych częściach lampy zespalonej, widocznymi z każdej strony pojazdu i jedną lampą koloru czerwonego [ledową] umieszczoną po lewej stronie; – dodatkowe lampy zamontowane w częściach bocznych lampy zespalonej (po jej prawej i lewej stronie) emitujące na boki pojazdu ciągle światło koloru białego. Sterowanie lampami „bocznymi” niezależnie od siebie oraz od pracy pozostałego oświetlenia pojazdu; – świetlny napis „STRAŻ GRANICZNA”, barwy jasnozielonej na białym tle, umieszczony z przodu i z tyłu lampy zespalonej pomiędzy lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego. Lampa zespolona musi spełniać wymagania określone regulaminem 65EKGONZ. Lampa zespolona nie może wystawać poza obrys pojazdu. 2) Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93–112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. 3) Manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym z mikrofonem zamontowanym we wnętrzu pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać nw. warunki:

		a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej jest możliwe tylko z jednoczesnym włączeniem sygnalizacji świetlnej i dodatkowo sygnalizowane lampką kontrolną, sygnalizację świetlną można uruchomić bez konieczności włączania sygnalizacji dźwiękowej, b) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyki ze stacyjki pojazdu, c) podświetlenie napisu „STRAŻ GRANICZNA” musi być włączane wraz ze światłami pojazdu, d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie automatycznie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej (o ile była ona wcześniej włączona), e) możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia lampy zespolonej z kabiny kierowcy (dodatkowy wyłącznik). 5) Pojazd oznakowany elementami z folii odblaskowej przeznaczonej do oklejania pojazdów, zgodnie z § 32 ust. 1. <i>Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2017.2338)</i> Wykonawca uzgodni projekt oznakowania pojazdu (wraz z uprzywilejowaniem i miejscem montażu anteny) <u>nie później niż na 30 dni przed odbiorem pojazdów.</u>
5.	Barwa nadwozia	Srebrna – polakierowana fabrycznie. Lakier metalizowany.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji producenta nie krótszy niż dwa lata na cały pojazd, bez limitu kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji nie krótszy niż trzy lata na cały pojazd lub 100 000 kilometrów w zależności, co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.

8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (oddziałów i ośrodków SG). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania usług technicznych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.
----	--------------------	---

II. Silnik/ układ napędowy.

1.	Rodzaj układu napędowego	Hybrydowy , składający się z silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz silnika/silników elektrycznych. Napędzane koła <u>osi przedniej oraz tylnej</u> .
2.	Moc silnika spalinowego	Nie mniejsza niż 95 kW
3.	Moc silnika/silników elektrycznych	Nie mniejsza niż 50 kW – <i>Moc silnika jest jednym z kryteriów oceny ofert.</i>
4.	Zużycie energii	Nie większe niż 1,9 MJ/km dla cyklu mieszanego/łączonego – <i>Zużycie energii jest jednym z kryteriów oceny ofert.</i>
5.	System dodatkowego doładowywania baterii trakcyjnej pojazdu.	<u>Wyposażenie nieobowiązkowe</u> – pojazd może być wyposażony w dodatkowy system uzupełniania energii w baterii trakcyjnej pojazdu podczas postoju. System zasilany z zewnętrznej sieci energetycznej o napięciu ~230V lub ~400V. W przypadku wyposażenia pojazdu w tego typu rozwiązanie na wyposażeniu każdego pojazdu musi znajdować się urządzenie służące do uzupełniania energii elektrycznej. – <i>System dodatkowego doładowywania baterii trakcyjnej pojazdu będzie premiowany w kryteriach oceny ofert.</i>

III. Układy

1.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: • zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, • stabilizacji toru jazdy, • kontroli trakcji
2.	Kierowniczy	1. Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. 2. Kolumna kierownicy regulowana min. w jednej płaszczyźnie.

IV. Wyposażenie

1.	Bezpieczeństwo	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera; 2. Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń.
2.	Ogumienie + kołpaki kół	Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż z roku produkcji pojazdu: • do jazdy w warunkach letnich na obręczach (felgach) lekkostopowych – 1 komplet, • do jazdy w warunkach zimowych na obręczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania obręczy kół /felg/ stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 komplet. Przez komplet rozumieć należy obręcz (felgę) + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości

		konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety kół wyposażone we system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników. Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) lub zestaw naprawczy. – Zaproponowane rozwiązanie stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Na pojeździe mają być zamontowane koła z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich.
3.	Siedzenia	1. Kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym asymetrycznie, 2. Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedziska i podpory lędźwiowej, 3. Podłokietnik kierowcy prawy ze schowkiem (np. na manipulator). 4. Tapicerka koloru ciemnego.
4.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
5.	Szyby / lusterka	1. Szyby przyciemnione atermiczne, wg przepisów prawa. 2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie, co najmniej przednie. 3. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
6.	Zabezpieczenie komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne;
7.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Min. 2 elektroniczne.
8.	Instalacja elektryczna / oświetlenie	1. Pojazd wyposażony w światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu. 2. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min.10A: • w desce rozdzielczej pojazdu, • w miejscu umożliwiającym korzystanie przez pasażerów II-go rzędu siedzeń; • w komorze przestrzeni bagażowej. 3. Oświetlenie wnętrza schowka w desce rozdzielczej oraz przestrzeni bagażowej.
9.	Instalacja radiowa	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki.
10.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
11.	System ułatwiający parkowanie	Minimum fabryczny zestaw czujników cofania z sygnalizatorem akustycznym lub fabrycznie montowana kamera cofania.
12.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
13.	Uchwyty w przestrzeni bagażowej	Co najmniej cztery do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż.

14.	Fartuchy przeciwbłotne	Na wszystkie koła każdej osi pojazdu
15.	Dywaniki gumowe	1. Przedziału pasażerskiego – 1 komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera. (<i>tył-przód</i>). 2. Przestrzeni bagażowej - dodatkowy dywanik /mata/ z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów.
16.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3.
18.	Apteczka	Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164.
19.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (<i>Dz. U. 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.</i>). 2. Książkę gwarancyjną pojazdu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. 3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
20.	Konsultacje techniczne	Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji. Na prośbę Zamawiającego
21.	Dodatkowe oznakowanie pojazdu	Każdy pojazd będzie oznakowany dodatkową informacją na temat źródła współfinansowania zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej NFOŚiGW. Opis sposobu oznakowania pojazdów stanowi załącznik nr 1 do Decyzji Dyrektora Biura nr 11/DB/2015 z dn. 24.03.2015 r. (<i>dostępny na stronie internetowej NFOŚiGW</i>)

Środki łączności służbowej

L.p.	Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego
1.	<u>Ogólne cechy funkcjonalno – użytkowe</u>
1.1.	Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks.
1.2.	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów (analogowych i cyfrowych z możliwością podziału na strefy).
1.3.	Praca z dużą lub małą mocą nadajnika.
1.4.	Programowe ograniczanie czasu nadawania.
1.5.	Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu.

1.6.	Możliwość pracy w roamingu.
1.7.	Wbudowany odbiornik GPS.
1.8.	Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego.
1.9.	Radiotelefon musi realizować poniższe funkcje: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci; - zdalny nasłuch; - zdalne zablokowanie radiotelefonu; - zdalne odblokowanie radiotelefonu.
1.10.	Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym) zgodnie z Wykazem tonów CTCSS (tabela poniżej).
1.11.	Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym ETSI DMR Tier II (min. 16 kluczy kodowych), algorytmem ARC4 o długości 40 bitów.
1.12.	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.13.	Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.14.	Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym.
1.15.	Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych akcesoriów (mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, itp.).
1.16.	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych tzw. kodem koloru.
1.17.	Funkcja ograniczonego dostępu do systemu Mototrbo (RAS).
1.18.	Wbudowany głośnik.
2.	<u>Parametry techniczne ogólne</u>
2.1.	Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 ÷ 174 MHz.
2.2.	Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, 25 kHz.
2.3.	Modulacja na kanale analogowym: - 12,5 kHz: częstotliwości 11K0F3E; - 25 kHz: częstotliwości 16K0F3E.
2.4.	Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i głos: 7K60FXE lub 7K60FXW).
2.5.	Zasilanie stałoprądowe: 13,6 V ± 15%, minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania.
3.	<u>Parametry techniczne nadajnika</u>
3.1.	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości min. od 1 W do 25 W (programowalna tylko w trybie serwisowym).
3.2.	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz).
3.3.	Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm.

3.4.	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
3.5.	Tłumienie szumów ≥ 40 dB (dla odstępu 12,5 kHz).
3.6.	Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≤ 60 dB (dla odstępu 12,5 kHz).
3.7.	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++).
4.	<u>Parametry techniczne odbiornika</u>
4.1.	Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 μ V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa przy stopie błędu 5% nie gorsza niż 0,25 μ V.
4.2.	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 2 W.
4.3.	Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej).
4.4.	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
4.5.	Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz.
4.6.	Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. dla odstępu 12,5 kHz.
4.7.	Stosunek sygnał/szum: ≥ 40 dB (dla odstępu 12,5 kHz).
5.	<u>Antena samochodowa</u>
5.1.	Zespolona antena do montażu stałego na pojeździe, na nw. pasma: VHF (min. pasmo pracy 164 – 174 MHz) oraz GPS.
5.2.	WFS ≤ 1.8 (w wyżej wskazanym paśmie pracy VHF).
5.3.	Zysk energetyczny (dot. VHF) ≥ 0 dB (wg EIA RS-329-1).
5.4.	Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω .
5.5.	Polaryzacja pionowa.
5.6.	Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej.
5.7.	Długość anteny $\frac{1}{4} \lambda$ (VHF), krótka.
5.8.	Długość antenowych kabli koncentrycznych umożliwiającą montaż anteny na dachu samochodu, kabel VHF i kabel GPS zarobione wtykami odpowiednimi dla radiotelefonu ETSI DMR zamontowanego w pojeździe.
5.9.	Antena musi być wyposażona w komplet przewodów, złącz oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do anteny radiotelefonu służbowego (dot. kabla sygnału do VHF oraz GPS) opisanego w niniejszej tabeli, oraz umożliwiających jej montaż na dachu pojazdu.
6.	<u>Parametry GPS – dla 5 satelitów przy mocy sygnału – 130 dBm</u>
6.1.	Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu ≤ 1 min.
6.2.	Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ≤ 10 s.
6.3.	Dokładność horyzontalna ≤ 10 m.

7.	<u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u>
7.1.	Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°C ÷ +60°C.
7.2.	Minimalny zakres temperatury składowania -40°C ÷ +60°C.
7.3.	Ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54.
8.	<u>Wymagania uzupełniające</u>
8.1.	Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 2014/53/UE.
8.2.	Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2.
8.3.	Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.
8.4.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą - EN 62368-1.
8.5.	Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) – ETSI DMR Standard.
9.	<u>Panel rozdzielny</u>
9.1.	Panel rozdzielny z możliwością instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zawierający przewód do podłączenia panelu rozdzielnego (o długości min. 5 m) oraz wszystkie niezbędne elementy do zapewnienia sterowania zespołem N/O, co najmniej w wymienionym zakresie:
	- panel musi posiadać wyświetlacz umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym; - wybór kanałów odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; - regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; - na obudowie panelu muszą znajdować się łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie i wyłączenie zespołu N/O, skanowania, włączenie trybu alarmowego.
10.	<u>Ukompletowanie zestawu</u>
10.1.	Zestaw nadawczo-odbiorczy (radiotelefon przewoźny ETSI DMR tier II).
10.2.	Panel rozdzielający z przewodem łączącym z zestawem nadawczo-odbiorczym o długości min. 5 m.
10.3.	Profesjonalny mikrofon z zaczepem, przyciskiem PTT oraz pełną klawiaturą alfanumeryczną.
10.4.	Przewód zasilający o długości min. 5 m umożliwiający zasilanie radiotelefonu ETSI DMR (opisanego w niniejszej tabeli) zainstalowanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego z zabezpieczeniem umożliwiającym rozłączenie gniazda bezpiecznikowego.
10.5.	Niezbędne przewody, złącza uchwyty i inne elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe radiotelefonu ETSI DMR TS 102 361 (tier II).
10.6.	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, ew. inne elementy zestawu dołączane przez producenta urządzenia.
11.	<u>Montaż radiotelefonu oraz instalacji antenowej VHF, GPS.</u>
11.1.	Miejsca montażu radiotelefonu służbowego i anteny muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

11.2.	Fider musi być wykonany z jednego odcinka kabla antenowego, o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych oraz pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu.
11.3.	W miarę możliwości przewody antenowe powinny być przeprowadzone w sposób nie powodujący ostrych załamań, pod podsufitką, słupkami bocznymi do miejsca instalacji radiotelefonu VHF. Przewody antenowe w miejscach narażonych na uszkodzenie muszą być zabezpieczone osłoną typu „peszel”.
11.4.	Sposób montażu radiotelefonu musi umożliwiać bezproblemowy dostęp do jego tylnych złącz.

Wykaz tonów CTCSS.

Lp.	Częstotliwość [Hz]
1	67,0
2	69,3
3	71,9
4	74,4
5	77,0
6	79,7
7	82,5
8	85,4
9	88,5
10	91,5
11	94,8
12	97,4
13	100,0
14	103,5

Lp.	Częstotliwość [Hz]
15	107,2
16	110,9
17	114,8
18	118,8
19	123,0
20	127,3
21	131,8
22	136,5
23	141,3
24	146,2
25	151,4
26	156,7
27	162,2
28	167,9

Lp.	Częstotliwość [Hz]
29	173,8
30	179,9
31	186,2
32	192,8
33	203,5
34	210,7
35	218,1
36	225,7
37	233,6
38	241,8
39	250,3
40	206,5
41	229,1
42	254,1

*Wzór naklejek do umieszczenia na pojazdach
zgodnie z wymaganiami określonymi w cz. IV pkt. 21 Opisów przedmiotu zamówienia.*



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wymiary:

Wysokość: 4-5 cm

Szerokość: 9-11,25 cm

Uwagi:

1. Zalecanym tłem dla logotypu NFOŚiGW na naklejce/tabliczce jest kolor biały. Odległość krańca naklejki/tabliczki od krawędzi znaku (logotypu wraz z informacją) powinna wynosić 50 % wysokości koła znaku.
2. Cały napis wyrównany do wysokości logotypu, podzielony na 4 wersy, o treści:
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
3. rodzaj czcionki: Calibri, kolor czcionki: czarny.
4. Kolorowy logotyp NFOŚiGW wyśrodkowany w pionie w stosunku do wysokości naklejki.
5. Podstawowymi kolorami logotypu są:
Czerwony: C:4 M:100 Y:100 K:0 PANTONE: 1795 C R:217 G:39 B:45
Zielony: C:100 M:0 Y:83 K:47 PANTONE: 349 C R:2 G:105 B:55

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w zakresie oznakowanych samochodów patrolowych – 5 miejscowych, niskoemisyjnych,
wyposażonych w napęd hybrydowy (elektryczno-spalinowy)
spełniających poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Nadwozie	Pojazd homologowany wg kat. M1 osobowy 5 miejscowy (łącznie z kierowcą) o rodzaju nadwozia: kombi (AC) lub wielozadaniowe (AF) wyposażonym w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Rozstaw osi min. 2600 mm.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne	1. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu, 2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.).
4.	Status pojazdu oznakowanego	1) Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2017.2338) wyposażony w: a) Zamontowaną na dachu symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu lampę zespoloną: – z dwiema lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego [ledowymi], umieszczonymi w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widocznymi z każdej strony pojazdu i jedną lampą koloru czerwonego [ledową] umieszczoną po lewej stronie; – dodatkowe lampy zamontowane w częściach bocznych lampy zespolonej (po jej prawej i lewej stronie) emitujące na boki pojazdu ciągłe światło koloru białego. Sterowanie lampami „bocznymi” niezależnie od siebie oraz od pracy pozostałego oświetlenia pojazdu; – świetlny napis „STRAŻ GRANICZNA”, barwy jasnozielonej na białym tle, umieszczony z przodu i z tyłu lampy zespolonej pomiędzy lampami ostrzegawczymi koloru niebieskiego. Lampa zespolona musi spełniać wymagania określone regulaminem 6SEKGONZ. Lampa zespolona nie może wystawać poza obrys pojazdu. 2) Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93–112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. 3) Manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym z mikrofonem zamontowanym we wnętrzu pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać nw. warunki:

		a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej jest możliwe tylko z jednoczesnym włączeniem sygnalizacji świetlnej i dodatkowo sygnalizowane lampką kontrolną, sygnalizację świetlną można uruchomić bez konieczności włączania sygnalizacji dźwiękowej, b) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyki ze stacyjki pojazdu, c) podświetlenie napisu „STRAŻ GRANICZNA” musi być włączane wraz ze światłami pojazdu, d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie automatycznie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej (o ile była ona wcześniej włączona), e) możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia lampy zespolonej z kabiny kierowcy (dodatkowy wyłącznik). 5) Pojazd oznakowany elementami z folii odbłaskowej przeznaczonej do oklejania pojazdów, zgodnie z § 32 ust. 1. <i>Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2017.2338)</i> Wykonawca uzgodni projekt oznakowania pojazdu (wraz z uprzywilejowaniem i miejscem montażu anteny) <u>nie później niż na 30 dni przed odbiorem pojazdów.</u>
5.	Barwa nadwozia	Srebrna – polakierowana fabrycznie. Lakier metalizowany.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji producenta nie krótszy niż dwa lata na cały pojazd, bez limitu kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji nie krótszy niż trzy lata na cały pojazd lub 100 000 kilometrów w zależności, co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.

Sum

2

8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (oddziałów i ośrodków SG). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl . Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania usług technicznych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.
----	--------------------	--

II. Silnik/ układ napędowy.

1.	Rodzaj układu napędowego	Hybrydowy , składający się z silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz silnika/silników elektrycznych. Napędzane koła osi przedniej lub tylnej.
2.	Moc silnika spalinowego	Nie mniejsza niż 85 kW
3.	Moc silnika/silników elektrycznych	Nie mniejsza niż 28 kW – <u>Moc silnika jest jednym z kryteriów oceny ofert.</u>
4.	Zużycie energii	Nie większe niż 1,4 MJ/km dla cyklu mieszanego/łączonego – <u>Zużycie energii jest jednym z kryteriów oceny ofert.</u>
5.	System dodatkowego doładowywania baterii trakcyjnej pojazdu.	<u>Wyposażenie nieobowiązkowe</u> – pojazd może być wyposażony w dodatkowy system uzupełniania energii w baterii trakcyjnej pojazdu podczas postoju. System zasilany z zewnętrznej sieci energetycznej o napięciu ~230V lub ~400V. W przypadku wyposażenia pojazdu w tego typu rozwiązanie na wyposażeniu każdego pojazdu musi znajdować się urządzenie służące do uzupełniania energii elektrycznej. – <u>System dodatkowego doładowywania baterii trakcyjnej pojazdu będzie premiowany w kryteriach oceny ofert.</u>

III. Układy

1.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: • zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, • stabilizacji toru jazdy, • kontroli trakcji
2.	Kierowniczy	1. Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. 2. Kolumna kierownicy regulowana min. w jednej płaszczyźnie.

IV. Wyposażenie

1.	Bezpieczeństwo	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera; 2. Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń.
2.	Ogumienie + kołpaki kół	Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż z roku produkcji pojazdu: • do jazdy w warunkach letnich na obręczach (felgach) lekkostopowych – 1 komplet, • do jazdy w warunkach zimowych na obręczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania obręczy kół /felg/ stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 komplet. Przez komplet rozumieć należy obręcz (felgę) + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.

		Oba komplety kół wyposażone we system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników. Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) lub zestaw naprawczy. – Zaproponowane rozwiązanie stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Na pojeździe mają być zamontowane koła z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich.
3.	Siedzenia	1. Kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym asymetrycznie, 2. Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedziska i podpory lędźwiowej, 3. Podłokietnik kierowcy prawy ze schowkiem (np. na manipulator). 4. Tapicerka koloru ciemnego.
4.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
5.	Szyby / lusterka	1. Szyby przyciemnione atermiczne, wg przepisów prawa. 2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie, co najmniej przednie. 3. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
6.	Zabezpieczenie komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne;
7.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Min. 2 elektroniczne.
8.	Instalacja elektryczna / oświetlenie	1. Pojazd wyposażony w światła przeciwmglowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu. 2. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min.10A: • w desce rozdzielczej pojazdu, • w miejscu umożliwiającym korzystanie przez pasażerów II-go rzędu siedzeń; • w komorze przestrzeni bagażowej. 3. Oświetlenie wnętrza schowka w desce rozdzielczej oraz przestrzeni bagażowej.
9.	Instalacja radiowa	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki.
10.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
11.	System ułatwiający parkowanie	Minimum fabryczny zestaw czujników cofania z sygnalizatorem akustycznym lub fabrycznie montowana kamera cofania.
12.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
13.	Uchwyty w przestrzeni bagażowej	Co najmniej cztery do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż.
14.	Fartuchy przeciwbłotne	Na wszystkie koła każdej osi pojazdu

15.	Dywaniki gumowe	1. Przedziału pasażerskiego – 1 komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera. (<i>tył-przód</i>). 2. Przestrzeni bagażowej - dodatkowy dywanik /mata/ z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów.
16.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3.
18.	Apteczka	Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164.
19.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (<i>Dz. U. 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.</i>). 2. Książkę gwarancyjną pojazdu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. 3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
20.	Konsultacje techniczne	Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji. Na prośbę Zamawiającego
21.	Dodatkowe oznakowanie pojazdu	Każdy pojazd będzie oznakowany dodatkową informacją na temat źródła współfinansowania zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej NFOŚiGW. Opis sposobu oznakowania pojazdów stanowi załącznik nr 1 do Decyzji Dyrektora Biura nr 11/DB/2015 z dn. 24.03.2015 r. (<i>dostępny na stronie internetowej NFOŚiGW</i>)

Środki łączności służbowej

L.p.	Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego
1.	<u>Ogólne cechy funkcjonalno – użytkowe</u>
1.1.	Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks.
1.2.	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów (analogowych i cyfrowych z możliwością podziału na strefy).
1.3.	Praca z dużą lub małą mocą nadajnika.
1.4.	Programowe ograniczanie czasu nadawania.
1.5.	Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu.
1.6.	Możliwość pracy w roamingu.
1.7.	Wbudowany odbiornik GPS.

1.8.	Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego.
1.9.	Radiotelefon musi realizować poniższe funkcje: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci; - zdalny nasłuch; - zdalne zablokowanie radiotelefonu; - zdalne odblokowanie radiotelefonu.
1.10.	Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym) zgodnie z Wykazem tonów CTCSS (tabela poniżej).
1.11.	Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym ETSI DMR Tier II (min. 16 kluczy kodowych), algorytmem ARC4 o długości 40 bitów.
1.12.	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.13.	Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.14.	Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym.
1.15.	Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych akcesoriów (mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, itp.).
1.16.	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych tzw. kodem koloru.
1.17.	Funkcja ograniczonego dostępu do systemu Mototrbo (RAS).
1.18.	Wbudowany głośnik.
2.	<u>Parametry techniczne ogólne</u>
2.1.	Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 ÷ 174 MHz.
2.2.	Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, 25 kHz.
2.3.	Modulacja na kanale analogowym: - 12,5 kHz: częstotliwości 11K0F3E; - 25 kHz: częstotliwości 16K0F3E.
2.4.	Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i głos: 7K60FXE lub 7K60FXW).
2.5.	Zasilanie stałoprądowe: 13,6 V ± 15%, minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania.
3.	<u>Parametry techniczne nadajnika</u>
3.1.	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości min. od 1 W do 25 W (programowalna tylko w trybie serwisowym).
3.2.	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz).
3.3.	Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm.
3.4.	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
3.5.	Tłumienie szumów ≥ 40 dB (dla odstępu 12,5 kHz).

3.6.	Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≤ 60 dB (dla odstępu 12,5 kHz).
3.7.	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++).
4.	<u>Parametry techniczne odbiornika</u>
4.1.	Czułość analogowa nie gorsza niż $0,3 \mu\text{V}$ przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa przy stopie błędu 5% nie gorsza niż $0,25 \mu\text{V}$.
4.2.	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 2 W.
4.3.	Współczynnik zawartości harmoniczných $\leq 5\%$ (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej).
4.4.	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
4.5.	Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz.
4.6.	Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. dla odstępu 12,5 kHz.
4.7.	Stosunek sygnał/szum: ≥ 40 dB (dla odstępu 12,5 kHz).
5.	<u>Antena samochodowa</u>
5.1.	Zespolona antena do montażu stałego na pojeździe, na nw. pasma: VHF (min. pasmo pracy 164 – 174 MHz) oraz GPS.
5.2.	WFS ≤ 1.8 (w wyżej wskazanym paśmie pracy VHF).
5.3.	Zysk energetyczny (dot. VHF) ≥ 0 dB (wg EIA RS-329-1).
5.4.	Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50Ω .
5.5.	Polaryzacja pionowa.
5.6.	Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej.
5.7.	Długość anteny $\frac{1}{4} \lambda$ (VHF), krótka.
5.8.	Długość antenowych kabli koncentrycznych umożliwiającą montaż anteny na dachu samochodu, kabel VHF i kabel GPS zarobione wtykami odpowiednimi dla radiotelefonu ETSI DMR zamontowanego w pojeździe.
5.9.	Antena musi być wyposażona w komplet przewodów, złącz oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do anteny radiotelefonu służbowego (dot. kabla sygnału do VHF oraz GPS) opisanego w niniejszej tabeli, oraz umożliwiających jej montaż na dachu pojazdu.
6.	<u>Parametry GPS – dla 5 satelitów przy mocy sygnału – 130 dBm</u>
6.1.	Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu ≤ 1 min.
6.2.	Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ≤ 10 s.
6.3.	Dokładność horyzontalna ≤ 10 m.
7.	<u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u>
7.1.	Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.

7.2.	Minimalny zakres temperatury składowania -40°C ÷ +60°C.
7.3.	Ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54.
8.	<u>Wymagania uzupełniające</u>
8.1.	Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 2014/53/UE.
8.2.	Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2.
8.3.	Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.
8.4.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą - EN 62368-1.
8.5.	Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) – ETSI DMR Standard.
9.	<u>Panel rozdzielny</u>
9.1.	Panel rozdzielny z możliwością instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zawierający przewód do podłączenia panelu rozdzielnego (o długości min. 5 m) oraz wszystkie niezbędne elementy do zapewnienia sterowania zespołem N/O, co najmniej w wymienionym zakresie:
	- panel musi posiadać wyświetlacz umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym; - wybór kanałów odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; - regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; - na obudowie panelu muszą znajdować się łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie i wyłączenie zespołu N/O, skanowania, włączenie trybu alarmowego.
10.	<u>Ukompletowanie zestawu</u>
10.1.	Zestaw nadawczo-odbiorczy (radiotelefon przewoźny ETSI DMR tier II).
10.2.	Panel rozdzielający z przewodem łączącym z zestawem nadawczo-odbiorczym o długości min. 5 m.
10.3.	Profesjonalny mikrofon z zaczepem, przyciskiem PTT oraz pełną klawiaturą alfanumeryczną.
10.4.	Przewód zasilający o długości min. 5 m umożliwiający zasilanie radiotelefonu ETSI DMR (opisanego w niniejszej tabeli) zainstalowanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego z zabezpieczeniem umożliwiającym rozłączenie gniazda bezpiecznikowego.
10.5.	Niezbędne przewody, złącza uchwyty i inne elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe radiotelefonu ETSI DMR TS 102 361 (tier II).
10.6.	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, ew. inne elementy zestawu dołączane przez producenta urządzenia.
11.	<u>Montaż radiotelefonu oraz instalacji antenowej VHF, GPS.</u>
11.1.	Miejsca montażu radiotelefonu służbowego i anteny muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
11.2.	Fider musi być wykonany z jednego odcinka kabla antenowego, o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych oraz pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu.


11.3.	W miarę możliwości przewody antenowe powinny być przeprowadzone w sposób nie powodujący ostrych załamań, pod podsufitką, słupkami bocznymi do miejsca instalacji radiotelefonu VHF. Przewody antenowe w miejscach narażonych na uszkodzenie muszą być zabezpieczone osłoną typu „peszel”.
11.4.	Sposób montażu radiotelefonu musi umożliwiać bezproblemowy dostęp do jego tylnych złącz.

Wykaz tonów CTCSS.

Lp.	Częstotliwość [Hz]
1	67,0
2	69,3
3	71,9
4	74,4
5	77,0
6	79,7
7	82,5
8	85,4
9	88,5
10	91,5
11	94,8
12	97,4
13	100,0
14	103,5

Lp.	Częstotliwość [Hz]
15	107,2
16	110,9
17	114,8
18	118,8
19	123,0
20	127,3
21	131,8
22	136,5
23	141,3
24	146,2
25	151,4
26	156,7
27	162,2
28	167,9

Lp.	Częstotliwość [Hz]
29	173,8
30	179,9
31	186,2
32	192,8
33	203,5
34	210,7
35	218,1
36	225,7
37	233,6
38	241,8
39	250,3
40	206,5
41	229,1
42	254,1

 Strong 9 z 9



*Wzór naklejek do umieszczenia na pojazdach
zgodnie z wymaganiami określonymi w cz. IV pkt. 21 Opisów przedmiotu zamówienia.*



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wymiary:

Wysokość: 4-5 cm

Szerokość: 9-11,25 cm

Uwagi:

1. Zalecanym tłem dla logotypu NFOŚiGW na naklejce/tabliczce jest kolor biały. Odległość krańca naklejki/tabliczki od krawędzi znaku (logotypu wraz z informacją) powinna wynosić 50 % wysokości koła znaku.
2. Cały napis wyrównany do wysokości logotypu, podzielony na 4 wersy, o treści:
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
3. rodzaj czcionki: Calibri, kolor czcionki: czarny.
4. Kolorowy logotyp NFOŚiGW wyśrodkowany w pionie w stosunku do wysokości naklejki.
5. Podstawowymi kolorami logotypu są:
Czerwony: C:4 M:100 Y:100 K:0 PANTONE: 1795 C R:217 G:39 B:45
Zielony: C:100 M:0 Y:83 K:47 PANTONE: 349 C R:2 G:105 B:55

.....
(nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy)

OFERTA na część 1 zamówienia

Ja (My), niżej podpisany (i).....

.....
działając w imieniu i na rzecz.....

.....
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.:
„Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym” – sprawa nr 39/BF/BTiZ/18 –
składam(y) niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i akceptujemy w całości jej treść oraz potwierdzamy, że zamówienie będzie zrealizowane przez nas zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. W ramach realizacji **części 1 zamówienia** oferujemy **dostawę 2 sztuk samochodów patrolowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4**

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:		Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:		
Wersja:		
Nazwa handlowa / model:		Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

w terminie do dnia 19.10.2018 r. za łączną cenę brutto¹⁾ wynoszącą

..... zł, słownie:

..... zł,
w tym obowiązujący podatek VAT, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ^{1), 3)} (zł)	Wartość brutto ¹⁾ (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
A. Zamówienie podstawowe				
1.	samochód patrolowy typu SUV z napędem hybrydowym 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ	1		
B. Zamówienie w ramach opcji				
2.	samochód patrolowy typu SUV z napędem hybrydowym 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ	1		
Łączna cena brutto ^{1), 2)} (zł)				

3. Potwierdzamy również, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego⁴⁾.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

4.1. Zużycie paliwa

.....
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.2. Emisja dwutlenku węgla (CO₂)

.....
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.3. Emisja zanieczyszczeń:

.....
(należy podać łączną wartość emisji: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.4. Moc silnika/silników elektrycznych:

.....
(należy podać moc silnika/ silników elektrycznych w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

4.5. System dodatkowego ładowania baterii: **TAK⁶⁾ / NIE⁶⁾**

4.6. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe: **TAK⁶⁾ / NIE⁶⁾**

5. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Potwierdzamy, że oferowany przez nas pojazd spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁵⁾:
- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,
- przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
8. Potwierdzamy również, że wraz z każdym pojazdem dostarczymy zaświadczenie o przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
9. Przyjmujemy zasady płatności określone w § 7 projektu umowy.
10. Oświadczamy, że zamierzamy⁶⁾/nie zamierzamy⁶⁾ powierzyć podwykonawcy/om do realizacji następujące części zamówienia:

.....
(należy wpisać część/części zamówienia, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcy(om) ⁷⁾

11. Oświadczamy, że oferta zawiera^{6),8)}/nie zawiera⁶⁾ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.....
.....
znajdujących się na stronach oferty.
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
13. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy **wadium w wysokości 2 500,00 zł** (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100) i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez Zamawiającego.
14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Poniżej zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty
.....
.....
16. Poniżej zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej oferty
.....
17. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ”:
.....
18. Załącznikami do niniejszego formularza są:
- 1)
 - 2)
 - 3)

....., dn.

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- 1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
- 2) Łączna cena brutto podana w kolumnie (05) tabeli powyżej musi być równa łącznej cenie brutto podanej w punkcie 2 niniejszego formularza ofertowego;
- 3) **Cena każdej sztuki samochodów patrolowych musi być taka sama dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji**
- 4) dotyczy wyłącznie Wykonawców krajowych
- 5) należy wypełnić odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b) w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. W przypadku niewypełnienia punktu 7 niniejszego formularza oferta zostanie odrzucona.
- 6) niepotrzebne skreślić
- 7) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną część/części zamówienia
- 8) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

.....
(nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy)

OFERTA na część 2 zamówienia

Ja (My), niżej podpisany (i).....

.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.:
„Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym” – sprawa nr 39/BF/BTiZ/18 –
składam(y) niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i akceptujemy w całości jej treść oraz potwierdzamy, że zamówienie będzie zrealizowane przez nas zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. W ramach realizacji **części 2 zamówienia** oferujemy **dostawę 6 sztuk samochodów patrolowych z napędem hybrydowym 4x2**

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:		Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:		
Wersja:		
Nazwa handlowa / model:		Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

w terminie do dnia 19.10.2018 r. za łączną cenę brutto¹⁾ wynoszącą

..... zł, słownie:

..... zł,

w tym obowiązujący podatek VAT, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ^{1), 3)} (zł)	Wartość brutto ¹⁾ (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
A. Zamówienie podstawowe				
1.	samochód patrolowy z napędem hybrydowym 4x2 spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ	3		
B. Zamówienie w ramach opcji				
2.	samochód patrolowy z napędem hybrydowym 4x2 spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ	3		
Łączna cena brutto ^{1), 2)} (zł)				

3. Potwierdzamy również, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego⁴⁾.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

4.1. Zużycie paliwa

.....
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.2. Emisja dwutlenku węgla (CO₂)

.....
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.3. Emisja zanieczyszczeń:

.....
(należy podać łączną wartość emisji: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

4.4. Moc silnika/silników elektrycznych:

.....
(należy podać moc silnika/ silników elektrycznych w kW zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

4.5. System dodatkowego ładowania baterii: **TAK⁶⁾ / NIE⁶⁾**

4.6. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe: **TAK⁶⁾ / NIE⁶⁾**

5. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Potwierdzamy, że oferowany przez nas pojazd spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁵⁾:
- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,
- przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).
8. Potwierdzamy również, że wraz z każdym pojazdem dostarczymy zaświadczenie o przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
9. Przyjmujemy zasady płatności określone w § 4 projektu umowy.
10. Oświadczamy, że zamierzamy⁶⁾/nie zamierzamy⁶⁾ powierzyć podwykonawcy/om do realizacji następujące części zamówienia:

.....
(należy wpisać część/części zamówienia, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcy(om) ⁷⁾

11. Oświadczamy, że oferta zawiera^{6),8)}/nie zawiera⁶⁾ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.....
znajdujących się na stronach oferty.
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
13. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy **wadium w wysokości 4.000,00 zł** (słownie: cztery tysiące zł 00/100) i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez Zamawiającego.
14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Poniżej zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty
.....
.....
16. Poniżej zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej oferty
.....
17. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ”:
.....
18. Załącznikami do niniejszego formularza są:
1)
2)
3)

....., dn.

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- 1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
- 2) Łączna cena brutto podana w kolumnie (05) tabeli powyżej musi być równa łącznej cenie brutto podanej w punkcie 2 niniejszego formularza ofertowego;
- 3) **Cena każdej sztuki samochodów patrolowych musi być taka sama dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji**
- 4) dotyczy wyłącznie Wykonawców krajowych
- 5) należy wypełnić odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b) w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. W przypadku niewypełnienia punktu 7 niniejszego formularza oferta zostanie odrzucona.
- 6) niepotrzebne skreślić
- 7) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną część/części zamówienia
- 8) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

UMOWA NRBF/BTiZ/18

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa- Komendantem Głównym Straży Granicznej
z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 100,

reprezentowanym przez:

..... - Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia
Komendy Głównej Straży Granicznej

przy kontrasygnacie:

..... - Głównego Księgowego
Komendy Głównej Straży Granicznej

..... - Zastępcy Dyrektora Biura Finansów
Komendy Głównej Straży Granicznej

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....
.....

z siedzibą
posiadającą NIP

reprezentowaną przez:

zwanego w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
..... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zwanego
w dalszej części umowy „**przedmiotem umowy**”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym **załącznik nr** (w zależności od oferty w zawieranej umowie zostanie wskazany
właściwy OPZ) do umowy oraz formularzem ofertowym zawartym w **załączniku nr 2** do umowy.

2. Zamawiający w ramach niniejszej umowy może skorzystać z prawa opcji.

3. Zakres rzeczowy umowy obejmuje dostawy:

1) **podstawową (gwarantowaną)** przedmiotu umowy w ilości szt. zgodnych z
OPZ stanowiącym załącznik nr do umowy

* w zależności od zakresu oferty w zawieranej umowie zostanie wskazany właściwy OPZ;

2) w ramach opcji przedmiotu umowy w ilości maksymalnej do szt. zgodnych z
OPZ stanowiącym załącznik nr

* w zależności od zakresu oferty w zawieranej umowie zostanie wskazana właściwa ilość i
właściwy OPZ.

4. Przedmiot umowy wykonany w ramach prawa opcji będzie tożsamy z przedmiotem umowy wykonanym w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego). W zakresie wykonania przedmiotu umowy objętego prawem opcji zastosowanie mają postanowienia § 2 oraz § 4 umowy.
5. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż **do 31 lipca 2018**.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji z zastrzeżeniem, iż całkowita ilość dostarczonego w ramach opcji przedmiotu zamówienia nie przekroczy ilości wskazanych w ust. 3 pkt. 2 oraz terminu, o którym mowa w ust. 5.

DOSTAWA I ODBIÓR

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy (podstawową i opcjonalną) zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia **maksymalnie w dwóch partiach, w terminie do 19 października 2018 r.** z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem Zamawiającemu i rozładuje na własny koszt do magazynu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zlokalizowanego w m. Warszawa (02-148), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, w godzinach od 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie gotowości protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.
4. Powiadomienie, o których mowa w ust. 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wgt.btiz@strazgraniczna.pl najpóźniej **na 5 dni** przed datą protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
5. Przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą czynności odbiorcze przedmiotu umowy w miejscu dostawy w terminie **2 dni roboczych**.
6. Odbiór będzie wyznaczony w dniach roboczych Zamawiającego, tj. poniedziałek - piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.
7. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do umowy.
8. Za termin wykonania dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych dostawy, o których mowa w ust. 5. Nie podpisanie protokołu lub podpisanie protokołu z czynności odbiorczych dostawy z zastrzeżeniami będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 od dnia wskazanego w § 2 ust. 1.
Do momentu podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy z wynikiem pozytywnym (bez zastrzeżeń) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Zamawiający upoważnia Naczelnika Wydziału Gospodarki Transportowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej do konsultacji i kontroli w jego imieniu w zakresie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy, o czym pisemnie poinformuje Zamawiającego. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 4

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. zł (słownie:) w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne odpowiednio do dnia (w zależności od zakresu oferty i granicznego terminu dostawy w zawieranej umowie zostanie wprowadzona właściwa data z uwzględnieniem terminu przewidzianego na zwrot zabezpieczenia) w zakresie dostawy i do dnia (w zależności od zakresu oferty i zakończenia terminu rękojmi w zawieranej umowie zostanie wprowadzona właściwa data z uwzględnieniem terminów przewidzianych na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na realizację czynności odbiorczych i dostarczenie faktur)..... w zakresie gwarancji i rękojmi.
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady w następujący sposób:
 - 1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (protokół z czynności odbiorczych dostawy podpisany bez zastrzeżeń);
 - 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady) przed terminem wykonania umowy (upływu okresu rękojmi za wady) i jego nie przedłużania lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w dotychczasowej lub innej formie przez Wykonawcę, na co najmniej 30 dni przed terminem upływu jego ważności, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.
4. Rozliczenie środków, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ust. 2, a ewentualna nadwyżka zwrócona Gwarantowi wniesionego zabezpieczenia.
5. Strony dopuszczają możliwość potrącenia przysługujących Zamawiającemu wierzytelności w tym z tytułu kar umownych także z zabezpieczenia określonego w ust. 1.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres liczonej od daty wystawienia faktury po podpisaniu protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń w tym w szczególności:
 - 1) usuwa na swój koszt wady w pojeździe lub wymienia na pojazd nowy wolny od wad, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego, według wzoru stanowiącego *Załącznik Nr 5*;
 - 2) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacjami w okresie gwarancji i rękojmi;
 - 3) przedłuża termin gwarancji o czas, w ciągu którego na skutek wady pojazdu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
2. Strony postanawiają rozszerzyć zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i ustalają, że rozpoczyna ona bieg z dniem podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy i kończy się 6 miesięcy po upływie okresu gwarancji.
3. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, Zamawiający zgłosi w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
4. Szczegółowe warunki gwarancji, poza ust. 1, 2 i 3, zostały opisane w książce gwarancyjnej przedmiotu umowy.

5. Do przedmiotu umowy będzie dołączona książka gwarancyjna.
6. Jeśli nie wynika to z zapisów w książce gwarancyjnej, Wykonawca dostarczy informację producenta o zakresie stosowania biopaliw do dnia odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy, a zapisami w książce gwarancyjnej zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnych konsultacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
9. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca wskaże firmę lub osobę, która przejmie jego zobowiązania wynikające z umowy gwarancyjnej.

WYNAGRODZENIE

§ 6

1. Strony ustalają:
 - 1) **maksymalną wartość wynagrodzenia** za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy uwzględniając maksymalną planowaną ilość przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, na łączną kwotę **brutto**:zł (słownie.....);
 - 2) **gwarantowaną wartość wynagrodzenia** za przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy w kwocie **brutto**:zł (słownie:.....);
2. Ceny jednostkowe brutto pojazdów dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji pozostają takie same.
3. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, jednak nie więcej niż wartość wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji, z której skorzystał Zamawiający na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach w terminie **do 21 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
3. Wystawienie faktur nastąpi po dostarczeniu i odebraniu całości dostawy lub partii dostawy, potwierdzonej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w formie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
4. Warunkiem zapłaty za dostarczony przedmiot umowy jest otrzymanie przez Zamawiającego od Wykonawcy oryginałów faktur;
5. Brak faktur lub ich błędne wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności, określony w ust.1, liczy się od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu faktury na każdy przyjęty pojazd w terminie **3 dni** od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu z czynności odbiorczych przedmiotu umowy, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
NIP 521-29-21-032, REGON: 013008431

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji, z której skorzystał Zamawiający.
2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,25 % wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie lub wymianie, nie więcej jednak niż 25 % wartości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji, z której skorzystał Zamawiający.
3. W przypadku braku ważnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień braku tego zabezpieczenia kara umowna w wysokości 1% wartości odpowiednio zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady.
4. W przypadku odstąpienia od części lub całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25% wartości brutto całości lub części umowy, od której odstąpiono w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji, z którego skorzystał Zamawiający.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującej jego nieważnością.
6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 5, wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych.
7. W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do gwarancji i rękojmi za wady.
9. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczania kar umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;

- 2) jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych przez Zamawiającego osiągnie 25 % wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1;
 - 3) w przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady przed terminem odpowiednio wykonania umowy lub okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 - 4) w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej w terminie do 3 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
4. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia przesłanek do ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części przedmiotu umowy wykonanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

SIŁA WYŻSZA

§ 10

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie wydarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy oraz, gdy niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków przy zachowaniu należytej staranności.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez właściwe organy.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu i ustaniu siły wyższej oraz dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób niezwłocznie po fakcie wystąpienia i ustania siły wyższej, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wystąpienia zdarzenia. Wykonawca przedstawi dowody na poparcie zaistniałej siły wyższej niezwłocznie od jej wystąpienia, lecz nie później niż w terminie 25 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane (protokół z czynności odbiorczych dostawy przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń).
4. W przypadku niezawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust. 3, postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
5. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 15 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić płacąc Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego winna zostać wyrażona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może w każdym czasie żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany umowy niesprzeczne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego przedmiotu umowy.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
7. W razie wystąpienia sprzeczności pomiędzy zapisami umowy z jej załącznikami, integralnie z nią związanymi, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik na str.

Załącznik nr 1 na str. – Opis Przedmiotu Zamówienia – w zależności od zakresu oferty w zawieranej umowie zostanie wskazany właściwy OPZ;

Załącznik nr 2 na str. – Kopia formularza ofertowego;

Załącznik nr 3 na str. – Wzór oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji;

Załącznik nr 4 na str. – Wzór protokołu z czynności odbiorczych dostawy;

Załącznik nr 5 na str. – Wzór protokołu reklamacyjnego.

Wykonawca:

Zamawiający:

.....

.....

**PROTOKÓŁ
z czynności odbiorczych dostawy**

Miejsce czynności odbiorczych dostawy:

Data rozpoczęcia czynności odbiorczych dostawy:

Ze strony Wykonawcy:
(nazwa i adres)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1..... 3.....
2..... 4.....

Przedmiotem dostawy w ramach Umowy nrz dnia.....jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy/usługi	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny (nr VIN)	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia.....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia.....

Świadczenie dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Data zakończenia czynności odbiorczych dostawy:


Data i podpisy:

1.....
2.....
3.....
4.....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić



.....
[Jednostka Organizacyjna SG]

.....
[Wykonawca i jego adres]

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

naprawy gwarancyjnej pojazdu dostarczonego w ramach umowy nr

Marka i typ pojazdu:

Numer VIN:

Numer rejestracyjny: Przebieg całkowity

Nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej:

Miejsce postoju pojazdu:

Miejsce wyznaczenia naprawy pojazdu przez Gwaranta:

Data zgłoszenia pojazdu do naprawy:

Opis wady/usterki [niesprawności]:

.....
.....

.....
[data i czytelny podpis przyjmującego]

.....
[data i czytelny podpis zgłaszającego]

ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE

Data zgłoszenia pojazdu do odbioru przez gwaranta:

Pojazd odebrano sprawny w dniu:

Miejsce odbioru pojazdu:

Uwagi dotyczące wykonanej naprawy:

.....
.....

W związku z koniecznością dokonania naprawy gwarancyjnej pojazd był wyłączony z eksploatacji łącznie dni.

.....
[Czytelny podpis lub pieczęć przekazującego
po naprawie]

.....
[Czytelny podpis lub pieczęć odbierającego
z naprawy]




OŚWIADCZENIE
O SKORZYSTANIU Z PRAWA OPCJI

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zapisami umowy nr/BF/BTiZ/18 z dnia
korzysta z przysługującego mu prawa opcji w poniższym zakresie:

Lp.	Nazwa	Barwa	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Uwagi

.....
Zamawiający

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Strona 1 / 1' and some illegible markings. To the right of the signature, there is another smaller, less distinct handwritten mark.